

CODE MONDIAL ANTIDOPAGE 2008

LISTE DES INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS (AUTORISATIONS D'UTILISATION)

Substances interdites en permanence (en et hors compétition)

S1. AGENTS ANABOLISANTS

| <i>Substance</i> | <i>Dénomination</i> | <i>Forme pharm.</i> |
|------------------|---------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|---------------------|

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

a) SAA exogènes

| | | |
|--------------------|----------------|----------|
| danazol | DANATROL | gélules |
| mestérolone | PROVIRON | cpr. |
| nandrolone | DECA DURABOLIN | sol.inj. |

b) SAA endogènes

| | | |
|----------------------------|------------|--------------------|
| dihydrotestostérone | ANDRACTIM | gel |
| testostérone | ANDROGEL | gel |
| | INTRINSA | disp.transdermique |
| | ITNOGEN 2% | gel |
| | LIVENSA | disp.transdermique |
| | NEBIDO | sol.inj. |
| | STRIANT | cpr.lib.prol. |
| | SUSTANON | sol.inj. |
| | TESTOCAPS | cps |
| | TESTOGEL | gel |

2. Autres agents anabolisants

| | | |
|-----------------|---------------|-----------|
| tibolone | LIVIAL | cpr. ;cps |
| | TIBOLONE TEVA | cpr. |

S2. HORMONES ET SUBSTANCES APPARENTÉES

| <i>Substance</i> | <i>Dénomination</i> | <i>Forme pharm.</i> |
|------------------|---------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|---------------------|

1. Erythropoïétine (EPO)

| | | |
|---------------------------|--------------------|----------|
| darbépoétine alpha | ARANESP | sol.inj |
| | NESPO | sol.inj. |
| époétine alpha | ABSEAMED | sol.inj. |
| | BINOCRIT | sol.inj. |
| | EPOETIN ALFA HEXAL | sol.inj. |
| | EPREX | sol.inj. |

| | | |
|--------------------|---------------------------|---------------|
| | SALBUTAMOL-GLAXO-WELLCOME | sol.p.perf. |
| | VENTOLIN | cpr. |
| | VENTOLIN | gttes |
| | VENTOLIN | sirop |
| | VENTOLIN | sol.inj. |
| | VENTOLIN | sol.p.perf. |
| | VENTOLIN L.A. | cpr.lib.prol. |
| terbutaline | TERBUL RETARD | cps lib.prol. |
| tulobutérol | RESCAPAL | cpr. |
| | RESCAPAL | sol.or. |

2. Bêta-2 agonistes par inhalation

| | | |
|------------------|---------|-------|
| fénotérol | DUOVENT | spray |
|------------------|---------|-------|

3. Bêta-2 agonistes par inhalation (leur utilisation requiert l'obtention d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée)

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| formotérol | ASSIEME FORTE TURBOHALER | inhalateur |
| | ASSIEME MITE TURBOHALER | inhalateur |
| | ASSIEME TURBOHALER | inhalateur |
| | FORADIL | sol. |
| | FORADIL-P | cps |
| | FORMAXA AXAHALER | pdre p.inhal. |
| | NOVOLIZER FORMOTEROL | pdre p.inhal. |
| | OXIS TURBOHALER | inhalateur |
| | SYMBICORT FORTE TURBOHALER | inhalateur |
| | SYMBICORT MITE TURBOHALER | inhalateur |
| SYMBICORT TURBOHALER | inhalateur | |
| salbutamol | AIROMIR | aérosol |
| | AIROMIR AUTOHALER | aérosol |
| | BUTOVENT PULVINAL 200 | pdre p.inhal. |
| | COMBIVENT | sol.p.inhal. |
| | COMBIVENT | aérosol |
| | NOVOLIZER SALBUTAMOL | pdre p.inhal. |
| | SALBUTAMOL-GLAXOWELLCOME | aérosol |
| | SALBUTAMOL INHALER | aérosol |
| | SALBUTAMOL NORTON EASY-BREATHE | aérosol |
| | SALBUTAMOL NORTON SANS CFC | aérosol |
| | SALBUTAMOL TAIFUN | pdre p.inhal. |
| | VENTOLIN NEBULES | sol.p.inhal. |
| | VENTOLIN -100 INHALATEUR SANS CFC | aérosol |
| | VENTOLIN-200 DISKUS | disques |
| | salmétérol | SALMETEROL-GSK |
| SERETIDE 25/125; 25/250; 25/50 | | aérosol |
| SERETIDE DISKUS | | disques |
| SEREVENT-25; -50 | | aérosol |
| SEREVENT EVOHALER | | susp. |
| VIANI 25/125; 25/250; 25/50 | | aérosol |

terbutaline

BRICANYL
BRICANYL TURBOHALERaérosol
inhalateur**S4. AGENTS AVEC ACTIVITÉ ANTI-ŒSTROGÈNE**

| <i>Substance</i> | <i>Dénomination</i> | <i>Forme pharm.</i> |
|------------------|---------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|---------------------|

1. Inhibiteurs d'aromatase

| | | |
|-------------|----------------|------------------|
| anastrozole | ARIMIDEX | cpr. |
| exémestane | AROMASIN | cpr.enr. |
| formestane | LENTARON DEPOT | pdre p.prep.inj. |
| létrozole | FEMARA | cpr. |

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes

| | | |
|------------|-------------------------|-------------|
| raloxifène | CELVISTA | cpr.pellic. |
| | EVISTA | cpr.pellic. |
| | OPTRUMA | cpr.pellic. |
| tamoxifène | NOLVADEX | cpr. |
| | NOLVADEX-D | cpr. |
| | TAMIZAM | cpr. |
| | TAMOXIFÈNE-EUROGENERICS | cpr. |
| | TAMOXIFÈNE-HEXAL | cpr. |
| | TAMOXIFÈNE-RATIOPHARM | cpr. |
| torémifène | FARESTON | cpr. |

3. Autres agents anti-oestrogènes

| | | |
|-------------|-----------|----------|
| clomifène | CLOMID | cpr. |
| | PERGOTIME | cpr. |
| fulvestrant | FASLODEX | sol.inj. |

S5. DIURÉTIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS

| <i>Substance</i> | <i>Dénomination</i> | <i>Forme pharm.</i> |
|------------------|---------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|---------------------|

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| albumine | substance contenue dans de nombreux médicaments présentés sous forme de solution pour perfusion ! | |
| amiloride | AMICHLOR | cpr. |
| | AMILORETIK ; AMILORETIK MITE | cpr. |
| | FRUSAMIL | cpr. |
| | MODURETIC | cpr. |
| brinzolamide | AZOPT | collyre |
| bumétanide | BURINEX | cpr. ; sol.inj. |

| | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| canréonate | CANRENOL | cps |
| | SOLDACTONE | sol.inj. |
| chlortalidone | ATEHEXAL COMP ; COMP MITE | cpr.pellic. |
| | ATENOLOL/CHLORTALIDONE-EUROGENERICS | cpr. |
| | CHLORTALIDONE-EUROGENERICS | cpr. |
| | HYGROTON 50 | cpr. |
| | PRELIS COMP | cpr.ret. |
| | TENORETIC-100/25 ; MITIS-50/12,5 | cpr. |
| ciclétanine | TENSTATEN | gélules |
| dextran | GENTRAN-40; -70 | sol.p.perf. |
| | MACRODEX-6 | sol.p.perf. |
| | ONKOVERTIN-N; -70 | sol.p.perf. |
| | ONKOVERTIN-40 + GLUCOSE 5% | sol.p.perf. |
| | ONKOVERTIN-70 + GLUCOSE 5% | sol.p.perf. |
| | PROMITEN | sol.inj. |
| | RHEOMACRODEX DEXTRAN | sol.p.perf. |
| dorzolamide | COSOPT | collyre |
| | TRUSOPT | collyre |
| dutastéride | AVODART | cps. |
| | ZYTEFOR | cps. |
| finastéride | DOC FINASTERIDE | cpr. |
| | FINASTERIDE-EG | cpr.pellic. |
| | FINASTERID-HEXAL | cpr. |
| | FINASTERID-RATIOPHARM | cpr. |
| | PROPECIA | cpr.pellic. |
| | PROSCAR | cpr. |
| furosémide | DOCFUROSE | cps. |
| | FRUSAMIL | cpr. |
| | FURODUR | cpr. |
| | FURORESE | cpr. ; sol.inj. |
| | FURORESE-250 | sol.p.perf. |
| | FUROSEMID-RATIOPHARM | cpr. |
| | FUROSEMIDE-EUROGENERICS | cpr. |
| | LASIX | cpr. ; sol.inj. ; sol.p.perf. |
| | LASIX PROLONGATUM | cps. |
| | SPIRO COMP.-RATIOPHARM | cpr.pellic. |
| | SPIRO COMP.FORTE-RATIOPHARM | cpr.pellic. |
| | hydrochlorothiazide | ACCURETIC |
| AMICHLOR | | cpr. |
| AMILORETIK ; AMILORETIK MITE | | cpr. |
| ATACAND PLUS | | cpr. |
| BELSAR PLUS | | cpr. |
| CAPOZIDE | | cpr. |
| CIBADREX | | cpr.peelic. |
| CO-BISOPROLOL-EG | | cpr.enr. |
| CO-DIOVANE | | cpr.pellic. |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| CO-ENALAPRIL-EG | cpr. |
| CO-INHIBACE | cpr.enr. |
| CO-LISINOPRIL (SANDOZ) | cpr. |
| CO-RENITEC | cpr. |
| COAPPROVEL | cpr. |
| CONCOR-5-PLUS ; 10-PLUS | cpr.pellic. |
| COZAAR PLUS | cpr.pellic. |
| DYTENZIDE | cpr. |
| ENACOSTAD | cpr. |
| ENALAPRIL-HYDROCHLOROTHIAZIDE-STADA | cpr. |
| EPRATENZ PLUS | cpr.pellic. |
| ESIDRIX | cpr. |
| FEMPRESS PLUS | cpr.enr. |
| FOSIDE | cpr. |
| | |
| IBESARTAN HCT BMS | cpr. ; cpr.pellic. |
| KAL TEN | cpr. |
| KARVEZIDE 150/12,5 | cpr. |
| KINZALKOMP | cpr. |
| LISINOPRIL-RPM COMP | cpr. |
| LOORTAN PLUS | cpr. |
| METOHEXAL COMP. | cpr. |
| MICARDIS PLUS | cpr. |
| MODURETIC | cpr. |
| NEFROZIDE | cpr. |
| OLMETEC PLUS | cpr.pellic. |
| PRITOR PLUS | cpr. |
| RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG | cpr.pellic. |
| RENITEC PLUS | cpr. |
| SECTRAZIDE | cpr. |
| SELOZIDE | cpr. ; cpr.lib.prol. |
| TEVETEN PLUS | cpr. |
| TRITAZIDE | cpr. |
| TURFA | cpr. |
| ZESTORETIC | cpr. |
| ZOK-ZID | cpr.lib.prol. |

hydroxy éthyl-amidon

| | |
|-------------------------------|-------------|
| ELOHAEST | sol.p.perf. |
| HAES-STERIL | sol.p.perf. |
| HEMOHAES | sol.p.perf. |
| HETASTARCH 6 % - NAACL 0,9 % | sol.p.perf. |
| HYPHER HAES | sol.p.perf. |
| PENTASTARCH 10 % - NAACL 0,9% | sol.p.perf. |
| PENTASTARCH 6 % - NAACL 0,9% | sol.p.perf. |
| PLASMASTERIL | sol.p.perf. |
| TETRASPAN 6% | sol.p.perf. |
| VOLUVEN | sol.p.perf. |

indapamide

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| COVERSYL PLUS | cpr. |
| DOCINDAPA | cpr. |
| FLUDEX | cpr.pellic. ; cpr.lib.prol. |
| INDAPAMIDE-EUROGENERICS | drg. |
| INDAPAMIDE-GENERICS | cpr. |
| PRETERAX | cpr. |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| métolazone | ZAROXOLYN | cpr. |
| spironolactone | ALDACTAZINE | cpr. |
| | ALDACTONE | cpr. |
| | DOCSPIROCHLOR | cpr. |
| | DOC SPIRONO 100 MG - 25 MG | cpr. |
| | NEFROTONE | cpr. |
| | NEFROZIDE | cpr. |
| | SPIRO COMP.-RATIOPHARM | cpr.pellic. |
| | SPIRO COMP.FORTE-RATIOPHARM | cpr.pellic. |
| | SPIRONOLACTONE-SANDOZ | cpr. |
| | SPIRONOLACTONE-EUROGENERICS | cpr. |
| | SPIRONOLACTONE-RATIOPHARM-100 | cpr. |
| torasémide | TORASEMIDE-EUROGENERICS | cpr. |
| | TORASEMIDE-HEXAL | cpr. |
| | TORREM | cpr. |
| triamtérène | DEHYDROSANOL-TRI-MITE | drg. |
| | DEHYDROSANOL-TRI | drg. |
| | DIUCOMB | drg. |
| | DYTA-URESE | cps. |
| | DYTAC | cps. |
| | DYTENZIDE | cpr. |
| | TURFA | cpr. |

Méthodes interdites en permanence

M1. AMÉLIORATION DU TRANSFERT D'OXYGÈNE

1. Dopage sanguin

2. Manipulation chimique et physique

3. Dopage génétique

Substances interdites en compétition

CATÉGORIES S1 A S5 PRÉCITÉES !

S6. STIMULANTS

| <i>Substance</i> | <i>Dénomination</i> | <i>Forme pharm.</i> |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| adrénaline (épinéphrine) | ADRÉNALINE-BRAUN | sol.inj. |
| | DIABENE | gouttes |
| | L NO 025 – LEHNING | gouttes |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| amfépramone (diéthylpropion) | ATRACTIL | gélules |
| amphétamine | EIPROPANE | cpr. |
| éphédrine | ALFAVIT ARGYROPHEDRINE CLARIX ENDRINE ; ENDRINE DOUX MEPECTON PECTOBEL RHINAMIDE | cpr. gttes nasales sir. sol.nasale sir. sir. sol.nas. |
| étiléfrine | DIHYDERGOT PLUS EFFORTIL EFFORTIL-PL | cpr. cpr. ; gttes ; sol.inj. drg. |
| fénytylline | CAPTAGON | cpr. |
| heptaminol | AMPECYCLAL DEBRUMYL GINKOR FORT | gélules sol.buv. sol.buv. ; gouttes |
| méthylphénidate | CONCERTA MEDIKINET ; - RETARD RITALIN | cpr. cpr. cpr. |
| modafinil | PROVIGIL | cpr. |
| nicéthamide | ZELLAFORTE N PLUS | drg. |
| sélégiline | ELDEPRYL MOVERGAN | cpr. cpr. |
| sibutramine | REDUCTIL | cps |

S7. NARCOTIQUES

| | | |
|----------------------|--|--|
| buprénorphine | NORSPAN SUBOXONE SUBUTEX TEMGESIC TEMGESIC SUBLINGUALIS TRANSTEC TRIDOL TRIQUISIC | syst.thérap.td cpr.sublingual cpr. sol.inj. cpr. syst.thérap.td syst.thérap.td syst.thérap.td |
| fentanyl | ACTIQ DUROGESIC FENTAMEDICA MATRIX FENTANYL-BRAUN FENTANYL CITRATE-ANTIGEN | cpr. à sucer syst.thérap.td syst.thérap.td sol.inj. sol.inj. |

| | | |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | FENTANYL-HAMELN | sol.inj. |
| | FENTANYL-HEXAL TTS | syst.thérap.td |
| | FENTANYL-JANSSEN | sol.inj. |
| | IONSYS | syst.thérap.td |
| | THALAMONAL | sol.inj. |
| hydrocodone | BIOCODONE | cpr. |
| hydromorphone | PALLADONE IMMEDIATE RELEASE | cps |
| | PALLADONE SLOW RELEASE | cps |
| méthadone | MEPECTON | sir. |
| | MEPHENON | cpr. ; sol.inj. |
| | METADDICT | cpr. |
| morphine | KAPANOL | cpr. |
| | MORPHINE HCL-EG | cpr.lib.prol. |
| | MORPHINE SULFATE LP-ETHYPHARM | gélules act.prol. |
| | MS CONTIN | gran. ; cpr. ; cpr.lib.prol. |
| | MS DIRECT | cpr. |
| | MS MONDIEM | gélules act.prol. |
| | NOCEPTIN | cpr.lib.prol. |
| | ORAMORPH | sol. |
| | STELLORPHINE SINE CONSERVANS | sol.inj. |
| | STELLORPHINE | sol.inj. |
| | ZOMORPH L.P. | cps |
| oxycodone | OXYCONTIN | cpr. |
| pentazocine | FORTAL | cpr. ; sol.inj. |
| péthidine | DOLANTINE | sol.inj. |

S8. CANNABINOÏDES

HASCHISCH, MARIJUANA, pas de médicament à base de ces substances !

S9. GLUCOCORTICOÏDES

| <i>Substance</i> | <i>Dénomination</i> | <i>Forme pharm.</i> |
|------------------|---------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|---------------------|

Certains glucocorticoïdes peuvent être injectés par plusieurs voies. Ils peuvent donc être mentionnés à la fois aux points 1 et 2 qui suivent !!!

1. Glucocorticoïdes par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire (leur utilisation requiert l'obtention d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques)

| | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| hormones cortico-surrénales | AACIDEXAM | sol.inj. |
| | ALBICORT-40 ; -80 | susp.inj. |
| | ASTONIN-H | cpr. |
| | BUDÉNOFALK | cps lib.prol. ; cps ent. |
| | CALCORT | cpr. |
| | CELESTONE | cpr. ; gttes ; sol.inj. |
| | CELESTONE CHRONODOSE | sol.inj. |
| | CLIPPER | cpr. |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| CORTANCYL | cpr. |
| DIPROPHOS ; -DS | sol.inj. |
| DEPO MEDROL | sol.inj. |
| ENTOCORT | gélules lib.prol. |
| ENTOCORT-ENEMA | lavement |
| FORTECORTIN INJECT | cpr. ; sol.inj. |
| HYDROCORTISONE-ERFA | cpr. |
| KENACORT-A 40 ; -SOLUBILE | sol.inj. |
| LEDERSPAN | susp.inj. |
| MEDROL ; -A ; PAK | cpr. |
| METHYLPREDNISOLONE-MAYNE | pdre p.prep.inj. |
| ORADEXON ; -CHRONOPAK | cpr. |
| | |
| PREDNISOLONE RATIOPHARM 25 | sol.inj. |
| SOLU-CORTEF | sol.inj. |
| SOLU-DACORTIN | pdre p.prep.inj. |
| SOLU-MEDROL ; -S.A.B. | pdre p.prep.inj. ; sol.inj. |
| SOLUPRED | cpr.eff.; sol. |

2. L'utilisation de glucocorticoïdes par injection intra-articulaire, péri-articulaire, péri-tendineuse, péri-durale, intra-dermique et par inhalation requiert l'obtention d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques abrégée.

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------|
| hormones cortico-surrénales | AACIDEXAM | sol.inj. |
| | ALBICORT-10 ; -40 ; -80 | susp.inj. |
| | ASSIEME TURBOHALER ; MITE TURBOHALER | pdre |
| | BECODISK | disques |
| | BECOTIDE | aér. |
| | BUDESONIDE ARROW | susp. |
| | CELESTONE | sol.inj. |
| | CELESTONE CHRONODOSE | sol.inj. |
| | DEPO MEDROL | sol.inj. |
| | DEPO MEDROL + LIDOCAINE | sol.inj. |
| | DIPROPHOS ; -DS | sol.inj. |
| | DOCBUDES | spray |
| | FLIXOTIDE-50 ; -100 ; -250 ; -500 DISKUS | disques |
| | FLIXOTIDE-50 ; -250 SANS CFC | aér. |
| | FLIXOTIDE NEBULES | susp. |
| | FORTECORTIN INJECT | sol.inj. |
| | KENACORT-A 10 ; -40 | sol.inj. |
| | NOVOLIZER BUDESONIDE | pdre |
| | PREDNISOLONE RATIOPHARM 25 | sol.inj. |
| | PULMICORT-50 ; -200 | aér. |
| | PULMICORT | susp. |
| | PULMICORT TURBOHALER | pdre |
| | QVAR AUTOHALER | aér. |
| | SERETIDE 25/50 ; 25/125 ; 25/250 | aér. |
| | SERETIDE 50/100 ; 50/250 ; 50/500 DISKUS | pdre |
| | SYMBICORT TURBOHALER ; -MITE ; -FORTE | pdre pr inhalateur |
| | VIANI 25/50 ; 25/125 ; 25/250 | aér. |
| | VIANI 50/100 ; 50/250 ; 50/500 DISKUS | pdre |

Les médicaments topiques (agissent à l'endroit où ils sont appliqués) utilisés pour traiter des affections dermatologiques, auriculaires, nasales, buccales, ophtalmologiques, gingivales et péri-anales ne sont pas interdits et ne nécessitent en conséquence aucune autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, mais il est très important de signaler leur usage lors d'un éventuel contrôle antidopage.

Substances interdites dans certains sports en compétition

P1. ALCOOL

L'alcool est présent dans une série de médicaments à prendre par voie orale – lire attentivement la notice.

P2. BÊTA-BLOQUANTS

| <i>Substance</i> | <i>Dénomination</i> | <i>Forme pharm.</i> |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| acébutolol | SECTRAL ; GE | cpr. |
| | SECTRAZIDE | cpr. |
| aténolol | ATEBLOC | cpr. |
| | ATEHEXAL-25 ; -50 ; -100 ; COMP ; COMP MITE | cpr.pellic. |
| | ATENOLOL - 50 VON CT | cpr.enr. |
| | ATENOLOL-EUROGENERICS | cpr. |
| | ATENOLOL/CHLORTALIDONE-EUROGENERICS | cpr. |
| | ATENOLOL-SANDOZ | cpr. |
| | ATHENOL | cpr.sec. |
| | BETA ADALAT | cps. |
| | DOCATENO | cpr. |
| | KAL TEN | cps. |
| | TENIF | cps. |
| | TENORETIC-100/25 ; MITIS-50/12,5 | cpr. |
| TENORMIN-100 ; MITIS-50 ; MINOR-25 | cpr. | |
| bétaxolol | BETAXOLOL-FALCON | collyre |
| | BETOPTIC; - SINGLE DOSE; | collyre ; sol.; susp. |
| | KERLONE-20 | cpr. |
| bisoprolol | BISOPROLOL-EG | cpr. |
| | BISOPROLOL-HEMOfUMARATE-GENTHON | cpr.enr. |
| | BISOPROLOL-SANDOZ | cpr. |
| | CO-BISOPROLOL-EG | cpr.enr. |
| | CONCOR ; 5-PLUS ; 10-PLUS | cpr.drag. ; cpr.pellic. |
| | CONCOR COR | cpr.pellic. |
| | DOCBISOPRO | cpr. |
| cartéolol | ARTEOPTIC LA | collyre |
| | CALTIDREN | cpr. |
| | CARTEABAK | collyre |
| | CARTEOL | collyre |
| | CARTEOLOL-VIATRIS | collyre |
| | CARTEOPIL | collyre |
| carvedilol | CARVEDILOL-HEXAL | cpr. |
| | CARVEDILOL-RATIO | cpr.pellic. |
| | CARVEDILOL-SANDOZ | cpr. |
| | DIMITONE | cpr. |
| | DOCCARVEDI | cpr.pellic. |
| | DOC-CARVEDILOL | cpr.pellic. |

| | | |
|--------------------|--|--|
| | KREDEX MERCK-CARVEDILOL | cpr. cpr.pellic. |
| céliprolol | DOCCELIPROLOL MERCK-CELIPROLOL SELECTOL | cpr. cpr.pellic. cpr. |
| esmolol | BREVIBLOC BREVIBLOC CONCENTRE | sol.inj. sol.inj. |
| labétalol | TRANDATE | cpr.enr. ; sol.inj. |
| levobunolol | BETAGAN | collyre |
| métipranol | BETAMANN BETAMANN E.D.O SINE NORMOGLAUCON | collyre collyre collyre |
| métoprolol | LOGIMAT-5 ; -10 LOPRESOR ; I.V. LOPRESOR MITE METOHEXAL-50 ; -100 ; COMP ; RETARD ; SUCC METOPROLOL -RPM-50 ; -RPM-100 PRELIS 200 ; COMP SELOKEN SELOZIDE SELOZOK-100 ZOK-ZID | cpr.lib.prol. cpr. ; sol.inj. cpr.pellic. cpr. ; cpr.ret. ; cpr.pellic. cpr. cpr.ret. cpr., sol.inj. cpr. ; cpr.lib.prol. cpr.lib.prol. cpr.lib.prol. |
| nadolol | CORGARD | cpr. |
| nebivolol | HYPOLOC NOBITEN | cpr. cpr. |
| oxprénolol | TRASICOR-80 | cpr. |
| pindolol | VISKALDIX VISKEN VISKEN RETARD | cpr. cpr. cpr.enr. |
| propranolol | INDERAL ; RETARD MITIS INDERAL RETARD PROPRANOLOL EUROGENERICS PROPRANOLOL RETARD-EUROGENERICS | cpr. ; sol.inj. ; cps. cps. cpr. gélules |
| sotalol | SOTALEX | cpr. ; sol.inj. |
| tertatól | ARTEX | cpr. |
| timolol | BLOCADREN COSOPT DISPATIM DISPATIM SINE DUOTRAV | cpr. collyre collyre collyre collyre |

| | |
|-----------------|---------------|
| GONFORT | collyre |
| NYOGEL | gel opth. |
| TIMABAK | collyre |
| TIMOHEXAL | collyre |
| TIMOLOL-CHAUVIN | sol. |
| TIMOLOL-FALCON | collyre |
| TIMOPOS | collyre |
| TIMOPTOL | collyre ; gel |
| XALACOM | collyre |
